



CONSTRUCT – Más brillo para suelos refinados

Rodapiés de aluminio y acero inoxidable



Perfección con nuevo brillo

Estéticamente agradable, perfecto en funcionalidad, en plena moda: CONSTRUCT, el nuevo rodapié de DURAL abre nuevas perspectivas para la exigente decoración de interiores. De aluminio cepillado o acero inoxidable, o con una apariencia bicolor extravagante, estos perfiles ofrecen a todo tipo de pisos un acabado perfecto.



Ventajas

Apropiado para todo revestimiento de suelos

Los nuevos rodapiés CONSTRUCT se presentan en diferentes colores, dando a todo tipo de piso una agradable vista.

Desaparecen los cables

Los rodapiés CONSTRUCT, “Elegant” y “Bicolor”, ocultan los cables sin problema alguno. ¡Basta de cables visibles y del peligro de tropezar con ellos!

Fácil instalación

Mediante pegado, atornillado o insertado.

Óptica elegante de alta calidad

El aluminio y el acero inoxidable son materiales que irradian una cierta elegancia y valor; por lo tanto, constituyen una necesidad para una exigente decoración de interiores.


Singulares posibilidades creativas

Con el rodapié “Bicolor” se pueden obtener ópticas totalmente nuevas, que otorgan a la habitación una nota muy especial.


Rodapié CONSTRUCT de aluminio (CAE)

Rodapié CONSTRUCT de aluminio liso y cepillado. Con las diferentes superficies decorativas, usted puede decorar los pisos individualmente y darle a las habitaciones un acabado muy especial. El rodapié se pega sencillamente a la pared. El programa se completa con las esquinas interiores y exteriores apropiadas, así como con los tapas terminales de PVC.

Longitud (liso): 250 cm **Alturas:** 60/80 mm
Longitudes (cepillado): 200/400 cm **Alturas:** 60/80/100 mm
Colores: plateado, dorado, champaña



Esquina exterior CAE-F-a



Esquina interior CAE-F-i

Rodapié CONSTRUCT de acero inoxidable (CE)

Rodapié CONSTRUCT de acero inoxidable. Este diseño especialmente elegante, se ha impuesto plenamente en la moderna decoración de interiores. Los pisos de alta calidad, de parquet, de moquetas y baldosas, obtienen con este listón un acabado muestra de buen gusto.

Longitud: 270 cm **Alturas:** 60/80 mm



Pieza terminal CAE-F-e



Rodapié CONSTRUCT, Bicolor (CAEB)

Con este rodapié totalmente nuevo, usted puede realizar una decoración especialmente innovadora. El rodapié de aluminio se complementa por medio de un listón montable, con lo que se obtiene un diseño "Bicolor". La parte inferior es de aluminio anodizado en plata y sirve como base de sujeción y para lograr un efecto estético especial, con diferentes materiales y colores. A continuación, se puede montar el perfil superior.

Longitudes: 200/400 cm **Alturas:** base 50 mm, parte superior 30 mm

Colores: parte superior en aluminio plata o antracita, parte superior en roble natural o barnizado de roble. Base en aluminio plata.



Rodapié CONSTRUCT, Elegant (CAEC)

Rodapié CONSTRUCT "Elegant", de aluminio. Al implementar un diseño que oculta los cables, se crea una óptica cerrada en sí misma. Para esto se fija en la pared un perfil de base y, a continuación, sobre él, se monta únicamente el rodapié. Útil para una limpieza sencilla o para cambios de cables: el perfil se puede desmontar y montar sin ningún problema. El rodapié "Elegant" se suministra con superficies de aluminio anodizado en plata, oro y champaña.

Longitudes: 200/400 cm **Alturas:** 70/100 mm

Colores: aluminio anodizado en plata, oro y champaña



Esquina exterior CAEC-F-a



Esquina interior CAEC-F-i

Función y aplicación

Los rodapiés CONSTRUCT, de aluminio y acero inoxidable, son sencillos de montar y convienen tanto visual como funcionalmente.

Rodapiés CONSTRUCT de “Aluminio / Acero inoxidable”


1. Deben ser pegados con un adhesivo de dispersión (Acrílico-Estable). El perfil del zócalo tiene que ser desengrasado en los sitios de pegado. Antes de proceder al mismo. (Por ej. con acetona)
2. El pegamento se aplica en franjas de aprox. 1 cm de ancho en el borde superior e inferior del zócalo en una distancia de 30 cm.
3. A continuación, se presiona firmemente el rodapié y, si es necesario, se corrige su orientación.

Rodapié CONSTRUCT “Elegant”

1. Atornillar la pieza de soporte del perfil en la pared, a una distancia aprox. de 50 cm, tomando en cuenta la altura del recubrimiento del perfil, según la planeidad de la superficie de la pared. (Taco 5 mm / longitud del tornillo aprox. 25 mm)
2. Hacer pasar el o los cables, si se desea.
3. Insertar el perfil de revestimiento en ambas vías del soporte.

Rodapié CONSTRUCT “Bicolor”

1. Perforar el perfil base a 1 cm aprox. de la pieza de apoyo perpendicular de la pared superior, en distancias de 50 cm (agujero de perforación 5 mm), y atornillarlo a la pared (taco 5 mm / longitud del tornillo aprox. 25 mm).
2. Bordesear la ranura superior del perfil con las piezas circulares negras de caucho.
3. A continuación, insertar presionando desde arriba el perfil montable.



DURAL para todos los pisos completamente perfecto

Le ofrecemos un inmensa selección de perfiles para pisos laminados, de parquet o de moqueta, inteligentes y de bellas formas.

CONSTRUCT

Madera auténtica/MDF

La pared se acomoda perfectamente a esta madera auténtica en diseño MDF



CONSTRUCT PVC

Cierre en múltiples colores y tonos de madera




CONSTRUCT PVC

Cierre armonioso para las alfombras



Nuestra oferta completa



Perfiles para baldosas

Acabados de paredes, suelos, escaleras y más.




Perfiles para parquet y laminados

Soluciones perfectas para acabados y uniones.



Perfiles para pisos de moqueta

Para uniones logradas y bellos acabados.



Sistemas

Juntas, drenaje, aislamientos, ducha a nivel del suelo.



Herramientas y accesorios

Trabajar con comodidad, mejora el resultado.



Servicio

¡Lo asesoramos y asistimos de manera competente!

PERFIL IBERIA

c/. Grecia,1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel. +34 964 536 933
Fax +34 964 536 833
perfiliberia@telefonica.net
www.dural.com

DURAL BUSINESS LOUNGE

Frankfurt Airport · Terminal 1
D-60549 Frankfurt/Main
Tel. +49 (0) 69/69861983
www.dural.com