

INFORMAZIONI STAMPA

Profili flessibili e di compensazione dei carichi: I profili a giunto di espansione "Duraflex" di Dural

Soprattutto per i pavimenti che "lavorano", su cui agiscono forze e temperature e le sollecitazioni richiedono un elemento di compensazione, i profili a giunto di espansione della gamma "Duraflex" di Dural consentono soluzioni tecnicamente necessarie e allo stesso tempo dall'estetica accattivante.

Le resistenti versioni in PVC di diverse larghezze sono offerte dallo specialista dei profili tedesco anche per i rivestimenti in piastrelle e pietra naturale in letto a giunto sottile di uffici e ambienti abitativi, terrazze e balconi. In caso di sollecitazioni più elevate i profili di metallo rappresentano la soluzione ottimale, sia per la posa in giunto sottile, sia come giunto doppio, ad esempio per pavimenti industriali o superfici commerciali molto frequentate.

Anche per le fugature di separazione degli edifici e le fugature a giunto di espansione delle pareti la gamma Dural ha la giusta soluzione con "Duraflex SE", anche per l'installazione successiva in caso di ristrutturazione di fugature di dilatazione danneggiate. Per i requisiti più elevati ci sono i profili per carichi elevati "Duraflex" completamente in alluminio per larghezze di fugature fino a 50 mm, utilizzate per la dissipazione dei carichi e l'assorbimento dei forti movimenti orizzontali e verticali.


Perfetto: Il collegamento pavimento/parete con "Duraflex". Crea un'elegante connessione di pavimenti piastrellati su superfici orizzontali, pareti, intelaiature di porte o telai di finestre. Con le versioni in alluminio e acciaio inox, la gamma offre soluzioni di elevato pregio per ambienti angolari esteticamente allettanti e facili da pulire.

Informarsi con la brochure: "Duraflex - La superficie flessibile"

Con la brochure "Duraflex - La superficie flessibile" il fornitore offre informazioni completi. Può essere richiesta a
Dural GmbH, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen,
telefono +49 2602 92610 o e-mail info@dural.de.



Dural_ Duraflex" per il passaggio elegante: I profili collegano i rivestimenti in piastrelle con superfici di collegamento, con pareti, intelaiature di porte e porte-finestre._01



Dural_ "Duraflex SF", un profilo a giunto di espansione in alluminio per le elevate sollecitazioni, può essere utilizzato anche con installazione successiva._02



Dural_ "Duraflex DFA" per la posa nella procedura a giunto sottile per rivestimenti di piastrelle e pietra naturale._03



*Dural_ "Duraflex TL" in versione di ottone con
ancore di fissaggio per una posa in procedura a
giunto spesso e per le elevate sollecitazioni._04*



*Dural_ "Duraflex SE" in alluminio per fugature di
separazione edifici e applicazioni a carichi
pesanti._05*



*Dural_ "Duraflex KC" in acciaio zincato e con
inserto in gomma nitrilica per fugature di
pareti._06*

Photos: Dural

02/2015

DURAL GmbH, Direzione marketing Christoph Heimbach, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen
Telefono: +49 (0) 2602 9261 629, presse@dural.de

Contatto stampa - IB PR Ingrid Bork, Schwalmstr. 27, D-41564 Kaarst
Telefono: +49 (0) 2131 660393, info@ingrid-bork.de